MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE
Liberté
Égalité
Fraternité

Ordre de méthode

Direction générale de l'alimentation **Sercice des actions sanitaires** **Sous-direction de la santé et du bien-être animal** **BICMA** **251 rue de Vaugirard** **75 732 PARIS CEDEX 15** **0149554955**	**Instruction technique** **DGAL/SDSBEA/2023-607** **26/09/2023**

Date de mise en application : Immédiate
Diffusion : Tout public

Cette instruction n'abroge aucune instruction.
Cette instruction ne modifie aucune instruction.
Nombre d'annexes : 5

Objet : Surveillance événementielle de la maladie hémorragique épizootique (MHE) en élevages et dispositions relatives aux mouvements d'animaux sur le territoire continental et en Corse

Destinataires d'exécution
DRAAF DD(ETS)PP Laboratoires agréés pour la MHE LNR MHE

Résumé : Suite à l'apparition de la MHE sur le territoire national et à la parution de l'arrêté ministériel du 23 septembre 2023, cette instruction précise les modalités de surveillance des ruminants et les règles qui s'appliquent en matière de mouvements des animaux

Textes de référence :• règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale ») ;
• règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées ;

• règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/ 2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/ 2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) ;
• règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles- ci ;
• règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d'animaux terrestres et d'œufs à couver dans l'Union ;
• articles L. 201-8, L. 221-1-1, R. 236-1 et R. 236-4 du code rural et de la pêche maritime
• arrêté ministériel du 23 septembre 2023 fixant des mesures de surveillance, de prévention et de lutte vis-à-vis de la maladie hémorragique épizootique

1. Contexte

La maladie hémorragique épizootique (MHE ou EHD pour « Epizootic haemorrhagic disease ») est une maladie vectorielle causée par un virus du genre *Orbivirus*, qui se présente sous au moins 8 sérotypes différents. Cette maladie infectieuse (proche de la fièvre catarrhale ovine - FCO) est transmise exclusivement par des insectes piqueurs du genre *Culicoïdes*. Le virus partage le même spectre d'hôtes que celui de la FCO : les culicoïdes sont donc les vecteurs à la fois de la FCO et de la MHE. Plusieurs espèces de culicoïdes pourraient être vectrices du virus de la MHE.

La symptomatologie de la maladie est très proche de celle de la FCO et varie selon les sérotypes. Elle se traduit cliniquement, notamment chez les cervidés mais aussi chez les bovins, par une atteinte fébrile de l'état général associée à une stomatite et des boiteries. Les moutons, les chèvres et les camélidés sont réceptifs au virus, mais ne présentent pas de signes cliniques.

Depuis la fin de 2022, la MHE circule en Italie et en Espagne. En particulier en Espagne, l'épizootie s'est rapidement propagée depuis le sud vers la frontière avec le Portugal et jusqu'au nord du pays. Le 11 septembre 2023, la maladie a été rapportée dans le pays basque espagnol à la frontière française. Le 19 septembre, le Laboratoire National de Référence (Anses- Maisons Alfort), dans le cadre du diagnostic différentiel avec la FCO, a détecté le virus de la MHE sur des prélèvements issus de 3 bovins présentant des signes cliniques. Ces animaux avaient été prélevés dans les départements des Pyrénées Atlantiques (64) – communes d'Hasparren et Etchebar et des Hautes-Pyrénées (65) – commune de Bize.

Au titre de la LSA, la MHE est classée en catégorie D et E (mesures aux échanges intra Union européenne et rapportage à la Commission) chez les antilocapridés, bovidés (bovins, ovins et caprins), camélidés, cervidés, giraffidés, moschidés, tragulidés. Pour les mouvements d'animaux entre Etats membres (EM), les animaux originaires d'établissements situés dans un rayon de 150 km autour des foyers (dite « zone réglementée ») ne peuvent être destinés à l'élevage (engraissement compris) dans un autre Etat membre. En revanche, ils peuvent toujours être expédiés pour abattage dans un autre EM.

Cette première détection de la MHE sur le territoire national a conduit à notifier le 21/09/2023 à la Commission européenne 3 foyers de la maladie hémorragique épizootique, à renforcer la surveillance et à prévoir des mesures de gestion aux mouvements.

2. Surveillance événementielle de la MHE dans les élevages de ruminants

2.1. Réseau de laboratoires

Le LNR était seul habilité à réaliser des analyses de recherche de confirmation de la MHE. Comme les modalités de recherche de la MHE par RT-PCR en temps réel sont proches de la recherche de la FCO par RT-PCR en temps réel, dans le cadre de l'application de la présente instruction et en urgence, 14 laboratoires agréés pour la détection de la FCO ont été agréés également pour celle de la MHE (cf. Annexe 5). A moyen terme, un appel à candidatures sera lancé afin de disposer d'un réseau complet de laboratoires dûment agréés dans les formes *ad hoc*.

2.2. Surveillance dans le rayon de 150 km autour des foyers en application de l'arrêté ministériel du 25/09/2023

Lorsqu'un vétérinaire déclare une suspicion clinique de MHE et ou de FCO dans un élevage situé dans le périmètre des 150km autour d'un foyer (zone réglementée), il effectue une notification à la DD(ETS)PP à l'aide des commémoratifs utilisés pour les suspicions cliniques de la FCO. Il réalise un prélèvement sanguin en tube EDTA sur chaque animal présentant des signes cliniques. En première intention, le prélèvement est adressé au laboratoire agréé de proximité. Ce dernier effectue les analyses de recherche de la FCO d'une part (dans le respect des dispositions en vigueur envers cette maladie) et de la MHE d'autre part.

Dans l'attente du résultat, la DD(ETS)PP prend un APMS (cf. Annexe 2).

En cas de détection de la MHE, ce laboratoire agréé transmet le prélèvement au LNR avec la demande de la recherche de la MHE. La confirmation par le LNR sera communiquée à la DGAL, qui en informera la DDETSPP pour prise de l'APDI (cf. Annexe 3)

2.3. Modalités en dehors de la zone des 150 km autour des foyers

Lorsqu'un vétérinaire déclare une suspicion clinique de FCO dans un élevage situé en dehors de la zone des 150km (zone non réglementée), il effectue une notification à la DD(ETS)PP à l'aide des commémoratifs *ad hoc*. Il réalise un prélèvement sanguin en tube EDTA sur chaque animal présentant des signes cliniques. Le prélèvement est adressé au laboratoire agréé de proximité. Ce dernier effectue les analyses de recherche de la FCO dans le respect des dispositions en vigueur envers cette maladie.

S'il ne détecte pas la FCO sur les prélèvements réalisés dans l'élevage, l'information est transmise par la DD(ETS)PP à la DGAL.

2.4. Rapportage

Les suspicions et confirmations de foyers cliniques de FCO et de MHE sont saisies dans le portail de télé-déclaration Déclaration-Certification afin de pouvoir faire un état des lieux.

En cas de confirmation reçue de la DGAL, pour que les départements concernés par le zonage puissent prendre un arrêté préfectoral de zonage, (cf. Annexe 4), chaque DD(ETS)PP enverra l'APDI au SRAL de sa DRAAF et des DRAAF limitrophes pour coordination régionale et interrégionale.

La DGAL assurera chaque jeudi la mise à jour de la zone réglementée (d'un rayon de 150 kilomètres autour de chaque foyer), en tenant informées les DD(ETS)PP impactées par les éventuelles évolutions de zonage ainsi que le réseau des DRAAF et DD(ETS)PP.

La zone réglementée fera l'objet d'une mise à jour (cartes et listes des communes) chaque jeudi soir si nécessaire. Ces informations seront mises en ligne sur le site internet du MASA et sur l'intranet de la DGAL (https://intranet.national.agriculture.rie.gouv.fr/maladie-hemorragique-epizootique-mhe-ce-qu-il-faut-savoir-r8510.html) .

2.5. Prise en charge financière

En application de l'arrêté ministériel du 23 septembre 2023, la surveillance s'inscrivant dans le cadre de la police sanitaire, les frais d'analyse seront pris en charge par l'Etat.

3. Mesures de gestion aux mouvements sur le territoire national

Conformément à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23/09/2023, les bovins, ovins, caprins et cervidés ne peuvent pas sortir de la zone réglementée (périmètres des 150 km autour de chacun des foyers). Des dérogations sont toutefois accordées conformément aux dispositions précisées aux points suivants.

3.1. Mouvements au sein de la zone réglementée

Au sein de la zone réglementée, les mouvements des animaux sont possibles vers :

- Un abattoir situé dans la zone,
- Une autre exploitation située dans la zone,
- Un centre de rassemblement dans la zone, si les animaux sont ensuite envoyés vers un abattoir ou vers une autre exploitation située dans la zone.

3.2. Sorties de la zone réglementée

3.2.1. Directement vers un abattoir situé en dehors de la zone réglementée en France ou dans un autre Etat membre

Les sorties des bovins, ovins, caprins et cervidés des exploitations situées dans la zone réglementée sont autorisées à condition que les animaux aillent directement vers un abattoir situé en France ou dans un autre Etat Membre. Dans tous les cas, les moyens de transports doivent être désinsectisés sur le lieu de départ des animaux. Ces derniers doivent être abattus dans les 24h suivant leur arrivée à l'abattoir.

3.2.2. Retour d'estives

Le retour depuis les estives situées en zone réglementée, vers une zone non réglementée est possible moyennant la désinsectisation des camions de transport.

Il est recommandé en outre de désinsectiser au moment de leur chargement les animaux estivant à moins de 1000 mètres d'altitude.

3.2.3. Vers un centre de rassemblement ou une exploitation situés en dehors de la zone réglementée

Jusqu'au 1er octobre 2023, les sorties d'exploitations vers un centre de rassemblement ou vers une exploitation, situés dans la zone non réglementée ne sont pas possibles.

A partir du 2 octobre 2023, les bovins, ovins, caprins et cervidés peuvent sortir de la zone réglementée si les conditions suivantes sont respectées :

- Les animaux sont prémunis contre les attaques des vecteurs (désinsectisation) pendant une période d'au moins 7 jours avant leur départ de la zone réglementée. Une attestation de la réalisation de cette désinsectisation doit accompagner les animaux (cf. Annexe 1) ;
- Les moyens de transport font l'objet d'une désinsectisation avant le départ des animaux de la zone réglementée.

<u>Nota bene : Spécificités à prendre en compte dans les centres de rassemblements en zone non réglementée</u>

Les animaux issus de zone réglementée introduits dans les centres de rassemblement en zone non réglementée ne peuvent en aucun cas partir aux échanges :

- Vers un abattoir du fait de la désinsectisation mise en œuvre 7 jours au moins avant leur sortie de la zone réglementée ;
- Vers une autre destination au sein d'un EM du fait de la clause générale d'interdiction liée à la réglementation communautaire.

Les vétérinaires certificateurs de ces centres doivent s'assurer par la contrôle des ASDA que les animaux destinés aux échanges ne proviennent pas de zones réglementées.

3.3. Entrées de bovins, ovins, caprins, et cervidés issus d'exploitations situées dans la zone non réglementée dans la zone réglementée

3.3.1. Introductions dans des exploitations situées en zone réglementée

Ces introductions ne sont pas interdites. Une fois entrés dans la zone, les animaux acquièrent le statut lié à ladite zone. De fait pour en ressortir, ils sont soumis aux conditions énoncées au point 3.1.

3.3.2. Introductions dans un centre de rassemblement situé en zone réglementée avant départ vers un autre Etat membre pour une autre destination qu'abattage

Les centres de rassemblements et marchés situés dans la zone réglementée peuvent rassembler des animaux provenant de zones non réglementées avant de les envoyer aux échanges si les conditions suivantes sont respectées :

- Les animaux doivent séjourner dans ces centres de rassemblements et marchés au maximum 48 heures, ils doivent être systématiquement désinsectisés avant de quitter leur exploitation d'origine ou le dernier lieu de rassemblement avant d'entrer dans la zone réglementée ; une attestation de réalisation de désinsectisation devra accompagner les animaux (cf. Annexe 1) ;
- Les moyens de transport utilisés sont également désinsectisés avant le départ des animaux de la zone réglementée.

Nota bene : Ces animaux provenant de zones non réglementées ne peuvent pas partir de ces centres directement à destination d'un abattoir car les temps d'attente nécessaires après l'application d'un insecticide ne pourront pas être respectés.

3.4. Transit de bovins, ovins, caprins et cervidés à travers les périmètres de 150km autour des foyers pour se rendre en Espagne.

3.4.1. Sans arrêt

Dans la même approche que pour les exigences communautaires envers la FCO, le transit de bovins, ovins, caprins et cervidés à travers les périmètres de 150km est autorisé. Les moyens de transport doivent avoir été désinsectisés au moment du chargement.

3.4.2. Avec un arrêt dans un poste de contrôle

Le transit est autorisé si :

1. Le séjour n'excède pas 24 h ;
2. Les animaux ont été désinsectisés avant leur départ de la zone non réglementée ;
3. Les moyens de transports ont été désinsectisés sur le lieu de chargement (lieu d'expédition des animaux dans le certificat).

Vous voudrez bien me faire part des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l'application de cette instruction.

La directrice générale de l'alimentation

Maud Faipoux